

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2023

SOBRE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023

CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF: 11.246.570/0001-82 E DO OUTRO LADO empresa RAIMUNDO RODRIGUES COSTA O GOIANO (COMERCIAL SÃO RAIMUNDO), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.987.375/0001-97.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS, Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 11.246.570/0001-82, com sede na Avenida Betel, Nº 334, Centro, CEP: 77890-000, Ananás - TO.

CONTRATADA A Empresa RAIMUNDO RODRIGUES COSTA O GOIANO (COMERCIAL SÃO RAIMUNDO), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.987.375/0001-97, com sede AV. BETL Nº 676 CENTRO, CEP: 77890.000 em Ananás TO, neste ato representado por seu empresário RAIMUNDO RODRIGUES COSTA O GOIANO brasileiro, empresário, inscrito no CPF: 189.190.141-91 e RG: 739.696 SSP/TO.

OBJETO: contratação de empresa para especializado para aquisição de aproximadamente 120 (cento e vinte) botijão de gás liquefeito 13 kg, destinadas a serem usadas nas cozinhas dos prédios que pertence essa secretaria municipal de saúde deste município, diante do exporto, solícito que tome as providências cabíveis para a aquisição acima citada com vista atender as demandas de todos os departamentos vinculadas ao fundo municipal de saúde deste município, no exercício de 2023.

Conforme especificado abaixo:

ITEM	UND	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	UND	120	GÁS GLP LIQUEFEITO 13 kg	PARAGÁS	135,00	R\$ 16.200,00
VALOR TOTAL	R\$ 16.200,00					

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$: 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência, com início em 23 de janeiro de 2023 e término em 31/12/2023.

FISCAL DE CONTRATOS: O Responsável pela fiscalização dos contratos do Fundo Municipal de Saúde é o Senhor: GABRIEL TORRES LIMA, CPF: 042.643.501-07.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS - FMS
CNPJ/MF: 11.246.570/0001-82
JULIANO RIBEIRO DE SOUZA
CONTRATANTE